

Zertifikat

Förderwürdiges Niedrig-Energie-Haus 2000

für das Gebäude von

Lux-Haus GmbH

Firma

Juwel 1

Haus

BV Heim, 78253 Eigeltingen-Münch.

Bauherr(en)

Das betreffende Gebäude unterschreitet den durch die Wärmeschutzverordnung 1994 vorgegebenen Jahres-Heizwärmebedarf um mehr als **28,16 %** und erbringt somit herausragende Leistungen im **Wärmeschutz**.

Der gemäß § 12 der WSchVO 1994 erstellte Wärmebedarfsausweis des Herstellers vom **07.10.98** weist mit dem dort zugrundeliegenden Planungs- und Ausbaustand aus:

zulässiger Jahres-Heizwärmebedarf $Q_{H''}$ nach WSchVO 1994	87,00	kWh / m ² a
berechneter Jahres-Heizwärmebedarf $Q_{H''}$ des Gebäudes	62,50	kWh / m ² a

Die Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau erteilt dieses Zertifikat, wenn nach dem im Wärmebedarfsausweis des Herstellers nachgewiesenen Wert für den berechneten Jahres-Heizwärmebedarf des Gebäudes der nach der WSchVO 1994 maximal zulässige Jahres-Heizwärmebedarf um mindestens 25% unterschritten ist.

Der Bauherr leistet mit dem Erwerb dieses Gebäudes einen bedeutenden Beitrag zur CO₂-Minderung und somit zum globalen **Klimaschutz**.

Bad Honnef, den **10. Juni 1999**


Dirk Uwe Klaas, Hauptgeschäftsführer


Dipl.-Ing. Guido Kuphal, Technik

